SRVGetRoomTypes / SRVAddRoomFlat / SRVGetWorkOrders API Kullanım Kılavuzu

Tarih: 02.09.2026

---

1. Genel Bakış

Odalar isteğe bağlı olarak bir oda tipine sahip olabilir (örn. "Standart Çift Kişilik", "Süit"). Oda tipleri şirket bazında tanımlanır. Tipi olmayan bir oda her yerde çalışmaya devam eder — sadece tip alanları boş döner.

1. Şirketinizin oda tiplerini `SRVGetRoomTypes` ile listeleyin.
2. Oda ekleme veya düzenlemede `room_type_id` parametresini gönderin.
3. `room_type_id` / `room_type_name` alanlarını odalar, mülkler ve iş emirleri üzerinden geri okuyun.

2. SRVGetRoomTypes — oda tiplerini listele

```
GET/POST SRVGetRoomTypes
api_key=<API_KEY>
```

Parametre	Zorunlu	Açıklama
api_key	Evet	Şirketinizin API anahtarı.
reference_id	Hayır	Tek bir oda tipini ID ile getirir.

Örnek yanıt

```
{
  "result": "success",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "company_id": 5,
      "name": "Standart Çift Kişilik",
      "added_date": "2026-08-11 09:02:00"
    }
  ]
}
```

3. SRVAddRoomFlat — YENİ room_type_id parametresi

Mevcut `SRVAddRoomFlat` çağrısına, oluşturma veya düzenleme sırasında `room_type_id` ekleyin. ID, çağrıyı yapan şirkete göre doğrulanır; farklı bir şirkete ait ID reddedilir.

Parametre	Zorunlu	Açıklama
room_type_id	Hayır	SRVGetRoomTypes'tan gelen ID. Aynı şirkete ait olmalı.
edit_id	Hayır	Tipini değiştirmek için mevcut oda ID'sini gönderin; yeni oda için boş bırakın.

Not: `room_type_id` istekte gönderilmezse mevcut değer silinmez — ilgili kolon değiştirilmeden bırakılır.

Örnek yanıt (artık room_type_name içeriyor)

```
{
  "result": "1",
  "data": {
    "id": 42,
```

```
    "name": "Oda 101",
    "branch_id": 3,
    ...
    "room_type_name": "Standart Çift Kişilik"
  }
}
```

4. SRVGetProperties — YENİ response alanı

Her mülkün içindeki `room_flat_data` listesi, mevcut tüm oda alanlarının yanında artık her oda için `room_type_name` da içeriyor.

```
{
  "room_flat_data": [
    {
      "id": 42,
      "name": "Oda 101",
      ...
      "room_type_name": "Standart Çift Kişilik"
    }
  ]
}
```

5. SRVGetWorkOrders — YENİ response alanları

Her work order objesi artık, bağlı olduğu odadan gelen iki ek alan içeriyor. Work order'larda ayrıca bir `room_type_id` parametresi yoktur — tip her zaman work order'ın bağlı olduğu odadan gelir.

Alan	Açıklama
room_type_id	Work order'ın odasına ait room_type_id. Odanın tipi yoksa null.
room_type_name	O oda tipinin adı. Odanın tipi yoksa null.

Örnek yanıt (kısaltılmış)

```
{
  "id": 101,
  "room": 42,
  "room_name": "Oda 101",
  "room_type_id": 3,
  "room_type_name": "Standart Çift Kişilik",
  ...
}
```

6. SRVAddWorkOrderNote — not eklendi e-postası

Bir work order'a not eklendiğinde, atanan kişiye gönderilen bildirim e-postası artık odanın bir tipi varsa Oda Tipi satırını da içeriyor.

Odanın tipi varsa

```
Müşteri: Acme Ltd
Bina: Riverside House
Oda: Oda 101
Oda Tipi: Standart Çift Kişilik
Randevu Tarihi: 05/09/2026 09:00
```

Odanın tipi yoksa

```
Müşteri: Acme Ltd
Bina: Riverside House
Oda: Oda 101
Randevu Tarihi: 05/09/2026 09:00
```

7. Yeni hata kodları

Kod	Açıklama
10029	Geçersiz room_type_id (mevcut değil veya başka bir şirkete ait).